

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

**Material:**

Termoplástico gris antracita.  
Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

**Versión:**


Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.

**Indicación:**

Las longitudes de tornillo 15, 35 y 45 no están disponibles en acero inoxidable.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.

Planos



Nuestros productos

Rosca interior

Referencia	Versión	Material del componente	Color del componente	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	L
06253-5008	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-

## Nuestros productos

Referencia	Versión	Material del componente	Color del componente	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	L
06253-50085	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50086	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50087	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-5010	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50105	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50106	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50107	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-5012	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-50125	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-50126	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-50127	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-6310	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63105	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63106	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63107	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-6312	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63125	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63126	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63127	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-6316	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63165	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63166	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63167	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-50081	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-500815	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-500816	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-500817	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50101	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-501015	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-501016	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-501017	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50121	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-501215	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-501216	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-501217	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-63101	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-631015	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-631016	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-631017	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63121	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-631215	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-631216	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-631217	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-5010X15	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	15
06253-50105X15	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	15
06253-50106X15	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	15
06253-50107X15	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	15
06253-5010X20	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50105X20	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50106X20	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50107X20	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-5010X25	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-50105X25	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-50106X25	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-50107X25	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-5010X30	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50105X30	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50106X30	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50107X30	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-5010X35	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	35
06253-50105X35	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	35
06253-50106X35	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	35
06253-50107X35	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	35
06253-5010X40	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50105X40	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40

## Nuestros productos

Referencia	Versión	Material del componente	Color del componente	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	L
06253-50106X40	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50107X40	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-5010X45	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	45
06253-50105X45	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	45
06253-50106X45	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	45
06253-50107X45	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	45
06253-5010X50	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-50105X50	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-50106X50	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-50107X50	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-5010X60	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-50105X60	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-50106X60	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-50107X60	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-5012X15	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	15
06253-50125X15	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	15
06253-50126X15	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	15
06253-50127X15	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	15
06253-5012X20	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50125X20	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50126X20	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50127X20	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-5012X25	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-50125X25	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-50126X25	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-50127X25	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-5012X30	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50125X30	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50126X30	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50127X30	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-5012X35	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	35
06253-50125X35	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	35
06253-50126X35	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	35
06253-50127X35	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	35
06253-5012X40	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50125X40	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50126X40	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50127X40	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-5012X45	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	45
06253-50125X45	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	45
06253-50126X45	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	45
06253-50127X45	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	45
06253-5012X50	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-50125X50	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-50126X50	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-50127X50	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-5012X60	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-50125X60	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-50126X60	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-50127X60	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-6310X20	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63105X20	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63106X20	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63107X20	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-6310X25	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-63105X25	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-63106X25	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-63107X25	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-6310X30	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63105X30	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63106X30	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63107X30	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-6310X35	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	35
06253-63105X35	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	35
06253-63106X35	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	35

## Nuestros productos

Referencia	Versión	Material del componente	Color del componente	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	L
06253-63107X35	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	35
06253-6310X40	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63105X40	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63106X40	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63107X40	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-6310X45	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	45
06253-63105X45	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	45
06253-63106X45	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	45
06253-63107X45	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	45
06253-6310X50	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-63105X50	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-63106X50	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-63107X50	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-6310X60	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-63105X60	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-63106X60	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-63107X60	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-6312X20	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63125X20	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63126X20	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63127X20	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-6312X25	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-63125X25	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-63126X25	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-63127X25	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-6312X30	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63125X30	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63126X30	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63127X30	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-6312X35	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	35
06253-63125X35	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	35
06253-63126X35	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	35
06253-63127X35	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	35
06253-6312X40	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63125X40	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63126X40	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63127X40	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-6312X45	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	45
06253-63125X45	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	45
06253-63126X45	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	45
06253-63127X45	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	45
06253-6312X50	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-63125X50	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-63126X50	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-63127X50	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-6312X60	-	Acero	Gris antracita RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-63125X60	-	Acero	Gris claro RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-63126X60	-	Acero	Rojo tráfico RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-63127X60	-	Acero	Amarillo colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-50101X20	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-501015X20	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-501016X20	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-501017X20	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50101X25	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-501015X25	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-501016X25	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-501017X25	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	25
06253-50101X30	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-501015X30	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-501016X30	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-501017X30	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50101X40	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-501015X40	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-501016X40	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-501017X40	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40

## Nuestros productos

Referencia	Versión	Material del componente	Color del componente	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	L
06253-50101X50	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-501015X50	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-501016X50	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-501017X50	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	50
06253-50101X60	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-501015X60	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-501016X60	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-501017X60	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-63101X20	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-631015X20	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-631016X20	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-631017X20	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63101X25	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-631015X25	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-631016X25	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-631017X25	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	25
06253-63101X30	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-631015X30	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-631016X30	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-631017X30	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63101X40	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-631015X40	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-631016X40	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-631017X40	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63101X50	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-631015X50	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-631016X50	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-631017X50	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	50
06253-63101X60	-	Acero inoxidable	Gris antracita RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-631015X60	-	Acero inoxidable	Gris claro RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-631016X60	-	Acero inoxidable	Rojo tráfico RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-631017X60	-	Acero inoxidable	Amarillo colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60