












VOTRE FOURNISSEUR DE  
**SOLUTIONS GLOBALES**

## Nouveautés mai 2023

Photos	Références	Produit	Matière	Nombre références	Commentaires
<b>Éléments de support</b>					
	<b>02341</b>	Élément d'appui vissable hydrauliquement	Acier	2	A simple effet avec rappel par ressort. Utilisé pour éviter les vibrations et les flexions de la pièce.
<b>Éléments de positionnement</b>					
	<b>03089</b>	Doigt d'indexage	Inox	-	Extension de gamme : nouvelles dimensions
	<b>03089</b>	Doigt d'indexage	Acier, Inox A2 ou Inox A4	-	Extension de gamme : nouvelles dimensions
	<b>03089</b>	Entretoise	Inox 1.4305 ou Inox 1.4404	50	Permet une adaptation des longueurs de filetage des doigts d'indexage à la longueur de vissage requise des applications.
	<b>03099-60</b>	Douille de positionnement avec capteur d'état	Acier ou Inox	54	Constitue un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
	<b>03099-61</b>	Douille de positionnement pour capteur d'état	Acier ou Inox	54	Constitue un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
	<b>03197-15</b>	Douille de logement avec capteur d'état	Inox	12	Constitue un point d'appui pour les goupilles d'arrêt et les broches de fixation dans lequel ces dernières peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
	<b>03197-16</b>	Douille de logement pour capteur d'état	Inox	12	Constitue un point d'appui pour les goupilles d'arrêt et les broches de fixation dans lequel ces dernières peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
<b>Éléments de bridage</b>					
	<b>04368</b>	Vérin de bridage pivotant hydraulique	Acier	19	Compact à double / simple effet avec rappel par ressort

**www.norelem.fr**

5 rue des Libellules, 10280 Fontaine les Grès  
info@norelem.fr / tél : 03 25 71 89 30














THE BIG  
GREEN  
BOOK



VOTRE FOURNISSEUR DE  
**SOLUTIONS GLOBALES**



## Nouveautés mai 2023

Photos	Références	Produit	Matière	Nombre références	Commentaires
<b>Éléments de bridage</b>					
	<b>04368-10</b>	Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant hydraulique compact	Acier	1	Bras de serrage simple pour vérin de bridage pivotant compact K1862.
	<b>04368-20</b>	Vérin de bridage pivotant hydraulique	Acier	44	A double / simple effet avec rappel par ressort
	<b>04368-30</b>	Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant hydraulique	Acier	8	Bras de serrage simple pour vérin de bridage pivotant 04368-30.
	<b>04624-10</b>	Crampon plaqueur hydraulique	Acier	3	A simple effet avec rappel par ressort
	<b>04624-19</b>	Vérin de bridage à levier rotatif pneumatique à double effet	Aluminium / Acier	5	Convient pour les dispositifs de bridage où l'espace est restreint. Peut être utilisé de manières multiples dans les dispositifs de bridage où l'espace est limité offrant ainsi souvent des solutions flexibles.
	<b>04624-20</b>	Vérin de bridage à levier rotatif hydraulique	Acier	12	A double / simple effet avec rappel par ressort
	<b>04624-30</b>	Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif	Acier	36	Peut être utilisée pour les vérins de bridage à levier rotatif hydrauliques 04624-20 ainsi que pour les vérins de bridage à levier rotatif pneumatiques 04624-19.
	<b>04624-40</b>	Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet	Acier	9	Peut être utilisés de manière optimale lorsque, en raison de la situation de serrage, la pièce à usiner doit être retirée librement par le haut à l'état non serré.
	<b>04624-50</b>	Vérin-bloc hydraulique	Acier	66	Avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort
	<b>04624-60</b>	Vérin à visser hydraulique à double effet	Acier	12	Peut être utilisé comme vérin de pression ou de traction.
	<b>04624-70</b>	Vérin à visser hydraulique à simple effet avec rappel par ressort	Acier	15	Se caractérise par sa forme compacte et est donc souvent utilisé comme vérin de bridage.

**www.norelem.fr**

5 rue des Libellules, 10280 Fontaine les Grès  
info@norelem.fr / tél : 03 25 71 89 30







THE BIG  
GREEN  
BOOK



VOTRE FOURNISSEUR DE  
**SOLUTIONS GLOBALES**

## Nouveautés mai 2023

Photos	Références	Produit	Matière	Nombre références	Commentaires
<b>Éléments de manoeuvre</b>					
	<b>06240</b>	Bouton champignon avec taraudage	Acier, Inox 1.4305, Inox 1.4404 ou Aluminium	42	Extension de gamme
	<b>06916-10</b>	Poignée de manutention	Aluminium / Inox	20	Forme A et B disponibles
<b>Éléments de liaison</b>					
	<b>07212</b>	Écrou Hm DIN 439	Acier, Inox A2 ou Inox A4	92	Extension de gamme
	<b>07534</b>	Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379	Acier ou Inox A2	-	Extension de gamme

**www.norelem.fr**

5 rue des Libellules, 10280 Fontaine les Grès  
info@norelem.fr / tél : 03 25 71 89 30



THE BIG  
GREEN  
BOOK